PULVERISATION S21
MARTIN Père & Fils
Fabricant : ZI MARMANDE SUD 47250 SAMAZAN
Tél. :(33) 05 53 20 80 87
Fax : (33) 05 53 64 51 28

Concepteur - Fabricant

contacts@pulverisations21.com
www.pulverisations21.com

DEPUIS 1986

PULVÉMAN FABRICANT

PULVE S21 Réseau GRAND OUEST Tél. : 02 41 55 75 26 Fax : 02 41 55 75 68

Nouveau Millénaire PULVÉRISATION FABRICANT ZI Route de Libourne 24430 LAMOTHE MONTRAVEL Tél. : 05 53 75 53 42 Fax : 0553735143

PULVE S21 Mat. Agri. Pôle Pulvérisation Tél : 05 57 32 61 62 - Fax : 05 57 32 70 21

Ce matériel est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de dérive

Pulvérisateur avec panneaux récupérateurs

ANTDERIV - SV

Matériel écologique, châssis écologique : en voulant émettre le moins de carbone possible. Nos châssis spécial procès S21 sont conçus en sous-traitance proche, par système numérique, peu de soudure, uniquement pour le raccordement des 2 flans du châssis.

De série

- *Panneaux PHD rotomoulé emprisonnant les embruns*
- *Pompe volumétriques pistons membranes 113L/mn*
  particulièrement adapté pour passer des produits lourd type argile (Kaolin),
- *Toutes parties métalliques galvanisées à chaud,*
- ***Vannes électriques à retour calibré,***
- *5 jets biflots laiton obturables individuellement par panneaux,*
- *Réaspiration du produit dans les bacs.*
- *Extension hydraulique des panneaux extérieurs, et suivi des panneaux intérieurs*
- *Un jeu de buse antidérive*

COMPLET DU KIT ENVIRONNEMENTAL, LAVAGE À LA PARCELLE :

Toutes manœuvres, depuis le côté gauche

- *Rince circuit (sans retour dans le réservoir principal sur tracté)*
- *Canne aspirante : incorporateur de produit pour injecter et mélanger dans le réservoir, Rince bidon, Lave mains, Rince cuve*
- *Kit pour laver l'extérieur du pulvérisateur dans le champ*



Côte hors tout minimal des panneaux intérieurs : 400P 0m95 - 600P/800P 1m02 - 1000P/1200P 1m65

Les panneaux ou le portique De désherbage, se placent sur Le même équipement en quelques instants

Notre fiche technique 7A

	PORTÉ				
Capacité	400 L P	600L P	800L P	1000L P	1200L P
Avec recup, par pompe 4 pistons membranes					

POUR MODEL TRACTE NOUS CONSULTER

OPTIONS DISPONIBLES :

- *Programmation des extensions panneaux extérieurs avec 2DE*
- *Double extensions hydraulique*
- *Buse antidérive turbulence ALBUZ*
- *Régulateur à commande électrique*
- *Lecture de pression en cabine ∞ Contrôleur de débit*
- *DPAE ou DPAE avec antenne GPS*
- *Lampes spéciales travail de nuit - Bandes Led*
- *Indicateur de niveau sec uniquement sur modèle tracté*
- *Double extension hydraulique 2 sur 2 vérins pour extension :*
- *2DE (Distributeur hydraulique à commande électrique) ∞ 3DE ∞ 4DE*

Tous éléments, concernant le kit environnemental lavage à la parcelle, de vidange, de filtrage, boite à outils placé à l'arrière pour accessibilité exceptionnelle. Eclairage feu led

! Panneaux récupérateurs (sans pulvérisateur) avec support vertical et pompe de récupération :

- *1 paire de panneaux*
- ***1 paire de panneaux avec potence à relevage hydraulique***

Poudreuse portée à entraînement mécanique à bain d'huile Fournie avec ouverture câble et transmission à limiteur de couple Montage de base 2 tuilières (autres possibilités)

- ∞ **Modèles G300** - *50 Kilos 75 Litres -*
- ∞ **Modèles G406** - *150 Kilos 200 Litres -*
- ∞ **Modèles Tracté** - *Nous consulter*

Épampreuse Désherbeuse

- Système auto-alignant avec ressorts anti-balancement
- 6 jets orientables se plaçant horizontalement ou verticalement sous protections translucides
- Brosses avec angles neutralisant tous embruns
- Bâches verticales souples
- Parties métalliques galvanisées

Ce matériel est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de dérive

2 épampreuses complètes installées sur votre tracteur (voir transport) relevage et extension indépendant hydraulique avec 4 doubles effets à commande électrique

Potence à relevage hydraulique

- Fournie avec plaque de fixation
- Complète de tuyaux hydrauliques

Seulement les deux parties du bas sans la potence

Rampe de désherbage :

Type vergers cache brosse, rétractable, jets double orientable :



Parties métalliques grosse section galvanisées à chaud et peinture époxy- Les extrémités des rampes supportant les jets sont rétractables aux contacts, réglages d'angles d'attaques des jets, relevable à la verticale pour inspection et diminuer l'encombrement.

- **deux vérins extension, orientation**
- **quatre vérins extensions, orientation indépendante** - ***OPTION : relevage hydraulique. voir éléctro distributeur***

Un ½ rang avec relevage hydraulique avec cache PVC

OPTIONS DISPONIBLES POUR TOUTES RAMPES DÉSHERBAGE :

- Relevage hydraulique central avec conception du cadre 1
- Extensions hydrauliques
- Rattrapage de dévers hydraulique (2 vérins)
- 3 points pour fixer à l'avant du tracteur
- Cache brosse
- DE (Distributeur hydraulique à commande électrique) :
  - 2DE - 3DE - 4 DE
  - 5DE - 6DE - 7DE :
- Programmation des extensions hydraulique des 2 panneaux extérieurs
- Buse pinceaux ALBUZ
- Buse turbulence ATR ALBUZ
- Buse antidérive AVI pinceau ALBUZ
- Lampes spéciales travail de nuit
- Indicateur de niveau sec
- Tri jets (1 AMT et 2 ATR)

Détecteur des végétations et temporisation du temps de la pulvérisation, complet d'électrovannes

- Cache circulaire tournant aux contacts
- Jupe protectrice en caoutchouc souple
- Roulements assurant la rotation
- Effacement aux contacts avec ressorts de rappel
- Toutes parties métalliques galvanisées à chaud
- Buse pinceau conservant sa position

Distribué par :

*S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.

Comp. & Imp. www.bdserigraphie.com

PULVERISATION S21
MARTIN Père & Fils
Fabricant : ZI MARMANDE SUD 47250 SAMAZAN
Tél. :(33) 05 53 20 80 87
Fax : (33) 05 53 64 51 28

Concepteur – Fabricant

contacts@pulverisations21.com
www.pulverisations21.com

PULVÉMAN — PULVE S21 Réseau GRAND OUEST — Nouveau Millénaire PULVÉRISATION — PULVE S21 Mat. Agri. Pôle Pulvérisation

DEPUIS 1986

Portique 1 ou deux rangs sur le pulvérisateur, ou sur relevage 3 points avant *du tracteur* : Galvanisées à chaud et peinture *époxy*, *avec ou sans caches*

Nos portiques désherbage avec buses antidérive avec caches, ou sans caches :

Tous nos systèmes supportant les jets sont rétractables aux contacts avec réglage d'angle d'attaque

Pulvérisateur avec rampe (notre fiche technique N°6) :

Rampe à extension manuel

Rampe à extension hydraulique sans caches placé à l'avant du pulvérisateur (attention la largeur peut être importante)

Rampe à extension hydraulique avec caches caoutchouc placé à l'arrière

Accessoires s'adaptant aux portiques et pulvérisateurs :

∞ **Cache avec partie escamotable** *(sans support central)*
Sans brosse // Avec brosse

Longueur 250, 1 jet
Longueur 450, 1 jet double
Longueur 600, 2 jets

∞ **Avec caches PVC** pourvus de pare chocs rétractables aux contacts
∞ Partie escamotable sans cache ni brosse, 1 porte avec jet avec réglage d'angle d'attaque

∞ **Avec caches brosses** qui permettent la bonne répartition du désherbant

Avec caches sur roulement et joints tournants déformables au contact
Jupe protectrice en caoutchouc déformable

∞ **Sans cache :**
Extensible avec effacement horizontal, jets simple ou doubles orientables 2 ½ rangs (désherbage complet en option), parties métalliques galvanisées à chaud

OPTIONS DISPONIBLES POUR TOUTES RAMPES DÉSHERBAGE :

- ∞ *Relevage hydraulique central avec conception du cadre 1*
- ∞ *Extensions hydrauliques*
- ∞ *Rattrapage de dévers hydraulique (2 vérins)*
- ∞ *3 points pour fixer à l'avant du tracteur*
- ∞ *Cache brosse*
- ∞ *DE (Distributeur hydraulique à commande électrique) :*
  - ∞ *2DE* ∞ *3DE* ∞ *4 DE*
  - ∞ *5DE* ∞ *6DE* ∞ *7DE :*
- ∞ *Programmation des extensions hydraulique des 2 panneaux extérieurs*
- ∞ *Buse pinceaux ALBUZ*
- ∞ *Buse turbulence ATR ALBUZ*
- ∞ *Buse antidérive AVI pinceau ALBUZ*
- ∞ *Lampes spéciales travail de nuit*
- ∞ *Indicateur de niveau sec*
- ∞ *Tri jets (1 AMT et 2 ATR)*

- ∞ *Cache circulaire tournant aux contacts*
- ∞ *Jupe protectrice en caoutchouc souple*
- ∞ *Roulements assurant la rotation*
- ∞ *Effacement aux contacts avec ressorts de rappel*
- ∞ *Toutes parties métalliques galvanisées à chaud*
- ∞ *Buse pinceau conservant sa position*

Distribué par :

**S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis*